

**urmet**

 **TELEFONIA**

# agorà 2

IL CENTRALINO DA 1 A 3 LINEE E 12 DERIVATI

LA MODULARITÀ  
È SEMPLICEMENTE  
IN LINEA



**URMET IS IN YOUR LIFE**

## URMET

Urmec è un'azienda italiana che dal 1958 progetta, sviluppa e commercializza prodotti e sistemi per l'automazione dell'edificio. Specializzata in comunicazione e sicurezza, l'azienda si distingue per la sua capacità d'innovazione e per lo sviluppo di sistemi di impianto, che velocizzano i tempi d'installazione e semplificano la gestione delle funzioni, negli ambiti residenziale, terziario e industriale. L'ampia gamma di prodotti costituisce un panorama

completo in termini di tecnologia e di scelta di estetiche. Videocitofonia, citofonia, telefonia, controllo ambiente, sistemi professionali di antintrusione, videosorveglianza e antincendio: per ogni settore proposte studiate sulle esigenze specifiche del mercato. Urmec ha un servizio di assistenza capillare e costante. In Italia, la vicinanza ai Clienti è garantita da una rete vendita estesa su tutto il territorio, con uffici commerciali in tutta Italia.

## IL GRUPPO URMET


Urmec Group è integrazione di competenze e dimensione internazionale per offrire ai suoi partner soluzioni globali. Nato in Italia nel 1937, il Gruppo ha saputo svilupparsi internazionalmente e oggi occupa una posizione di prestigio nel mercato mondiale. Il Gruppo progetta, sviluppa e commercializza prodotti e sistemi domotici nei settori della comunicazione e sicurezza, della gestione e risparmio

di energia e delle telecomunicazioni. In Italia è leader per i sistemi videocitofonici, telefonici, l'automazione e il controllo degli accessi, per i sistemi professionali di antintrusione, antincendio e videosorveglianza; dall'abitazione privata, ai progetti di riqualificazione urbanistica, fino alle grandi infrastrutture pubbliche. Proponendosi come partner globale per qualità di prodotto ed efficienza di servizio.


TELEFONIA

# agorà 2

IL CENTRALINO DA 1 A 3 LINEE E 12 DERIVATI



Intro	04
Modularità	06
Vantaggi	07
Prestazioni	08
Referenze	09
Organizzazione commerciale	10





# agorà 2

IL CENTRALINO DA 1 A 3 LINEE E 12 DERIVATI

## LA COMUNICAZIONE SI MOLTIPLICA.

Finalmente tre Pabx in uno. Infatti, Pabx Agorà 2 di Urmet è modulabile in funzione delle esigenze di oggi e quelle di domani.

Un solo prodotto configurato con il principio di un kit che, dalla versione base può arrivare a 3 linee e 12 derivati, semplicemente inserendo schede al suo interno.

Pabx Agorà 2 offre il grande vantaggio di portare la tecnologia digitale in una fascia di prodotti abitualmente proposti in analogico, con tutti i vantaggi che ne conseguono: affidabile, flessibile, programmabile da PC e da palmare, compatibile con tutti i telefoni Director o Studio, ha la gestione del chiamante tra derivati e da esterno, in grado di memorizzare e trasferire l'informazione su telefoni derivati.

Pabx Agorà 2, grazie alle sue caratteristiche, si adatta perfettamente ad applicazioni residenziali e per il terziario.

## INTELLIGENTE, FACILE E ACCESSIBILE

### IL PICCOLO CENTRALINO MODULABILE CHE CRESCE CON LE ESIGENZE.

PABX Agorà 2 è una soluzione intelligente, compatta e modulare che permette anche collegamenti alle linee telefoniche analogiche oltre che con ADSL e ISDN (NT1+).

La tecnologia digitale utilizzata consente l'uso contemporaneo di tutti i derivati e delle linee. PABX Agorà 2 permette la funzione room monitor, per un controllo continuo in qualsiasi stanza, con la possibilità, per esempio, di attivare e disattivare l'accensione di: caldaia, luci, per giungere all'impianto d'irrigazione del giardino.

In ambito sicurezza si possono attivare servizi importanti, come quello di hot line per chiamate d'emergenza. Con l'opzione citofonica è possibile rispondere e aprire la porta da qualsiasi derivato e, tramite DECT, da qualsiasi luogo.

Con Pabx Agorà 2 inoltre è possibile utilizzare un posto esterno "telefonico" Sinthesi (1145/1, 1145/2) dove, con soli due fili, si ottiene una pulsantiera, utile per esempio in uno studio professionale quando si vuole un campanello aggiuntivo con funzione citofonica.





## Agorà 2, expandete le vostre menti, aprite il vostro centralino al futuro.

PABX Agorà 2 è geniale nella sua modularità.

Semplicemente con l'inserimento di una scheda si possono aumentare le sue prestazioni in funzione delle esigenze dell'impianto, mano a mano che si presentano.

Non solo nel caso di un eventuale aumento delle linee esterne, ma anche nel caso di particolari necessità all'interno degli utenti già esistenti.

Come quando si aggiungono semplicemente dei derivati: nel caso di un pabx "chiuso" occorrerebbe rivedere tutto l'impianto, con Agorà 2 invece, basta aggiungere una scheda e il gioco è fatto.

E così è per tutte le necessità d'implementazione dell'impianto. Modularità ed espandibilità con PABX Agorà 2 sono oggi il futuro del centralino.

## Vantaggi

Grandi vantaggi anche per l'installatore, a partire dall'autoriconoscimento delle schede e autoconfigurazione di avvio; o come il filtro ADSL opzionale, che rende inutile la ricerca e l'utilizzo di altri filtri.

Pabx Agorà 2 offre una ineguagliabile accessibilità all'installatore: con una serie di punti di prerottura permette di "entrare" con i cavi da vari punti, garantendo una perfetta "pulizia" dell'impianto.

Inoltre i fili vengono inseriti in un morsetto autobloccante, senza viti.



Interfaccia  
citofonica 1+n



Interfaccia citofonica  
Digitale



Interfaccia citofonica  
Bibus



Interfaccia  
IRDA



Filtro ADSL

# PRESTAZIONI

Prestazione	1332/515	1332/528	1332/512	1372
Numero di linee urbane	1	2	3	1 ÷ 3
Numero derivazioni interne	5	8	12	1 ÷ 12
Numero di comunicazioni contemporanee	3	5	7	8
Programmazione assistita da sintesi vocale	✓	✓	✓	✓
Posto Operatore (max)				1
Funzione "Bridge" manuale da PO				✓
Interfaccia citofonica 4+n	✓	✓	✓	opz
Interfaccia citofonica 1+n, DIGVOICE e BIBUS				opz
Numero ingressi citofonici 4+n	1	2	2	3
Configurazione derivati come citofonico (max)				3
Classi di abilitazione in funzionamento giorno e notte	✓	✓	✓	✓
Servizio DISA con messaggio giorno e notte	✓	✓	✓	✓
Servizio DISA con messaggio JOLLY				✓
Tempo intervento DISA programmabile				✓
Fax-switch automatico separato da DISA				✓
Personalizzazione DISA e ATTESA da PC e derivato				✓
Commutazione giorno/notte automatica e manuale	✓	✓	✓	✓
Commutazione giorno/notte da contatto esterno				✓
Servizio PAGING su amplificatore esterno	✓	✓	✓	✓
Servizio "PAGING" diretto su telefono "Director 2"				✓
Telefoni con Campo Lampade (collegamento diretto) <sup>1</sup>	2	2	3	3
Telefoni Director 2 TOP e CL (collegamento diretto)				8
Capacità rubrica telefonica (numeri)	40	40	50	100
Tabella numerazioni bloccate (black list)				✓
Programmazione dei gestori abilitati	✓	✓	✓	✓
Programmazione dei numeri o prefissi abilitati	✓	✓	✓	✓
Gestione DIRECTOR 2 con funzioni base "KTS"				✓
Gestione derivato come FAX/MODEM e SEGRETERIA	✓	✓	✓	✓
Musica d'attesa personalizzabile	✓	✓	✓	✓
Connessione fonte musicale esterna	✓	✓	✓	✓
Programmazione DTMF da remoto	✓	✓	✓	✓
Aggiornamento e programmazione da PC via seriale	opz	opz	opz	opz
Aggiornamento e programmazione da PC via USB				opz
Programmazione da PDA tramite IRDA				opz
Auto riconoscimento equipaggiamento schede				✓
Verifica relè attuatori da PC	opz	opz	opz	opz
Verifica relè, alimentazioni ed equipaggiamento da telefono e PC				✓
Controllo addebiti a tempo/scatti da PC		scatti	scatti	tempo
Orologio con back-up	opz	opz	✓	✓
Commutazione automatica ora SOLARE/LEGALE				✓
Servizio sveglia	✓	✓	✓	✓
Servizio HOT LINE	✓	✓	✓	✓
Servizio ROOM MONITOR locale e remoto	✓	✓	✓	✓
Conferenza 2 LU/1 derivato				✓
Comunicazione attraverso il centralino (DOSA)		✓	✓	✓
Servizio di richiamata (CALL-BACK)	✓	✓	✓	✓
Instradamento automatico delle chiamate uscenti (LCR) con prefisso				✓
Identificativo del chiamante (CLID) da esterno e tra derivati <sup>2</sup>				✓
Instradamento chiamata FAX su base CLID				✓
Attivazione relè attuatore su base CLID				✓
Compatibilità con Video Telefono T.I.				✓
Capacità buffer chiamate	100	100	100	1.000

NOTA 1 : Non utilizzabili contemporaneamente

NOTA 2 : Non contemporaneo





# REFERENZE

## CENTRALINI TELEFONICI E TELEFONI DEDICATI

<b>1372/312</b>	Base Pabx "Agorà 2" eq. 1/4
<b>1372/100</b>	Base Pabx "Agorà 2" eq. 0/0
<b>1372/2</b>	Espansione 1 LU per Pabx "Agorà 2"
<b>1372/3</b>	Espansione 1 Derivato per Pabx "Agorà 2"
<b>1372/50</b>	Interfaccia USB/RS232 per Pabx "Agorà 2"
<b>1372/53</b>	Interfaccia citofonica DIGIVOICE per Pabx "Agorà 2"
<b>1372/54</b>	Interfaccia citofonica BIBUS per Pabx "Agorà 2"
<b>1372/55</b>	Interfaccia citofonica 1+n per Pabx "Agorà 2"
<b>1372/56</b>	Interfaccia citofonica 4+n per Pabx "Agorà 2"
<b>1372/57</b>	Filtro ADSL per Pabx "Agorà 2"
<b>1372/58</b>	Interfaccia IRDA per Pabx "Agorà 2"
<b>4091/14 •</b>	Telefono "Director2 CL", grigio antracite
<b>1362/6 •</b>	Telefono "Director2 top" grigio antracite
<b>4095/14 •</b>	Telefono multifunzione "STUDIO CL" con identificativo del chiamante e Campo Lampade, grigio antracite

- Il telefono è omologato per funzionare a valle del Pabx Agorà UTD 1372/312 di produzione Urmet Domus.

Nota1: Non è ammesso il collegamento contemporaneo dei Director2 con Studio CL.

Nota2: Per usufruire del servizio "identificativo del chiamante" potrebbe essere necessario un abbonamento con il gestore della rete.



1372/312



1372/3



1372/57



4091/14