

Rilevatori di movimento per applicazioni esterne - LC-Click-N

LC-Click-N 200



bianco opaco, simile a
RAL9010 Codice 91002

marrone opaco, simile a
RAL8014 Codice 91012

nero opaco, simile a
RAL9005 Codice 91022

Informazioni Prodotto

- Rilevatore di movimento con area di rilevamento a 200° e protezione antintrusione a 180°
- Testa sensore ruotante
- L'area di rilevamento può venire ridotta mediante lamelle di copertura
- Commutazione zero crossing
- Montaggio agevole con supporto a innesto rapido
- Ingresso cavi possibile dall'alto, dal basso e dal retro
- Possibilità di montaggio su scatole tonde diam. 65
- **Settori d'impiego:**
Aree esterne (ingressi / vie di accesso), aree parcheggio, Garage sotterranei

Dati tecnici

Alimentazione:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	103 x 78 x 80 mm
Potenza assorbita:	ca. 0,4 W
Area rilevamento:	orizzontale 200° (Montaggio a parete)
Raggio d'azione:	Massima 12 m trasversale Massima 4 m frontale Massima 2 m Protezione antintrusione
Area di rilevamento tangenziale:	250 m ² / 2,5 m Altezza di fissaggio





Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 3 m / 2,5 m
Classe / Grado protezione:	IP54 / Classe II
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Canale 1 (comando di luce)	
Carico di contatto:	1000 W, cos ϕ = 1 500 VA, cos ϕ = 0,5 200 W LED
Tipo di contatto:	1x Contatto μ , contatto NO
Ritardo spegnimento:	4 s - 20 min
Soglia accensione:	2 - 2000 Lux

Descrizione

Descrizione	Colore	Codice	EAN
LC-Click-N 200	bianco opaco, simile a RAL9010	91002	4007529910021
LC-Click-N 200	marrone opaco, simile a RAL8014	91012	4007529910120
LC-Click-N 200	nero opaco, simile a RAL9005	91022	4007529910229




Accessori

Descrizione	Colore	Codice	EAN
Griglia protezione BSK (\varnothing 164 x 143 mm)	bianco	92467	4007529924677
Filtro antidisturbo RC	bianco	10880	4007529108800
Mini-Filtro antidisturbo RC	nero	10882	4007529108824



Dimensioni 91022

Dimensioni 91012



Dimensioni 91002

Schema di rilevazione

- 1: Avvicinamento diagonale al rilevatore
- 2: Avvicinamento frontale al rilevatore
- 3: Protezione anti-intrusione

